

KUMATSUGEN®

PROFESSIONAL

20V GENIUS

DRIVEN BY
**JAPANESE
TECHNOLOGY**
SINCE 1975



ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ
ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

KUMATSUGEN®

PROFESSIONAL



KUMATSUGEN – 50 χρόνια δύναμη, ποιότητα, αξιοπιστία! Μισός αιώνας εμπειρίας μας καθιέρωσε στην κορυφή.

Η νέα γενιά εργαλείων KUMATSUGEN είναι εδώ, με κορυφαία απόδοση, αντοχή και καινοτομία – σχεδιασμένη για επαγγελματίες και λάτρεις των αγροτικών ή τεχνικών εργασιών.

Με την πλατφόρμα μπαταρίας 20V GENIUS, ένα έξυπνο σύστημα τροφοδοτεί όλα τα εργαλεία σας, για μέγιστη ευκολία και αποδοτικότητα.

- ✓ Υψηλή ποιότητα & εργονομία
- ✓ Αυστηρός έλεγχος ποιότητας
- ✓ 2 χρόνια εγγύηση & πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών
- ✓ Άμεσο & αξιόπιστο service

Ανακαλύψτε τη νέα σειρά KUMATSUGEN στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και ανεβάστε την απόδοσή σας σε άλλο επίπεδο!





Starter Kit 20V

- Μπαταρία 2.0Ah
- Ταχυφορτιστής 4A

087014

KDC892



Starter Kit 20V

- Μπαταρία 4.0Ah
- Ταχυφορτιστής 4A

087021

KDC894



Starter Kit 20V

- Μπαταρία 6.0Ah
- Ταχυφορτιστής 4A

083603

KDC996



Starter Kit 20V

- Μπαταρίες 2X2.0Ah
- Ταχυφορτιστής 4A

087038

KDC822



Starter Kit 20V

- Μπαταρίες 2X4.0Ah
- Ταχυφορτιστής 4A

087045

KDC844



Starter Kit 20V

- Μπαταρίες 2X6.0Ah
- Ταχυφορτιστής 4A

083634

KDC966

V
20

A
1,5



Φορτιστής

Για KDC245 / KDC240

KDC212 / KDC232 / KDC233

KDC204 / KDC206 / KDC240

081043

KDC202



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
081302	KDC102	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, Li-Ion, 2.0Ah
081319	KDC104	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, Li-Ion, 4.0Ah
081326	KDC106	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, Li-Ion, 6.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
081340	KDC103	ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V, Li-Ion, 4A

Ah
1x1,5

kg
1

20VGENIUS



Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Μπαταρίας 35Nm

- 2 ταχύτητες
- Θέσεις ροπής: 18+3
- Στροφές: 0-400, 0-1500rpm
- Διάτρηση σε μπετό/ξύλο/σίδηρο: 8/25/10
- Τσοκ: Αυτόματο μεταλλικό 10mm

081227

KDC100

Ah
2x2,0

kg
1

BRUSHLESS

20VGENIUS



Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Compact 50Nm

- 2 ταχύτητες
- Θέσεις ροπής: 20+3
- Στροφές: 0-360/1450, 0-450/1800rpm
- Διάτρηση σε μπετό/ξύλο/σίδηρο: 10/25/10
- Τσοκ: Αυτόματο μεταλλικό 13mm

081234

KDC110

kg
1,1

BRUSHLESS

20VGENIUS



SOLO

Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Compact 65Nm

- 2 ταχύτητες
- Θέσεις ροπής: 20+3
- Στροφές: 0-360/1500, 0-450/2000rpm
- Διάτρηση σε μπετό/ξύλο/σίδηρο: 10/32/13
- Τσοκ: Αυτόματο μεταλλικό 13mm

081241

KDC115

kg
1,3

BRUSHLESS

20VGENIUS



SOLO

Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Compact 85Nm

- 2 ταχύτητες
- Θέσεις ροπής: 20+3
- Στροφές: 0-380/1600, 0-480/2000rpm
- Διάτρηση σε μπετό/ξύλο/σίδηρο: 12/32/13
- Τσοκ: Αυτόματο μεταλλικό 13mm

081258

KDC120

kg
1

BRUSHLESS

20VGENIUS



SOLO

Παλμικό Κατσαβίδι Compact 240Nm

- 2 ταχύτητες
- Θέσεις ροπής: 4
- Στροφές: 0-1100/0-2100/0-3100/0-3500rpm
- Κρούσεις: 0-1300/2700/3500/3800bpm
- Υποδοχή: 1/4"

081289

KDC135



SOLO

BRUSHLESS

20V^{GEN2US}

Μπουλονόκλειδο Compact 360Nm

- Στροφές:
0-1000/1500/2200/2700rpm
- Κρούσεις:
0-1200/1600/1800/3300bpm
- Υποδοχή: 1/2"

081272
KDC130

SOLO

BRUSHLESS

20V^{GEN2US}

Μπουλονόκλειδο Compact 1000Nm

- Στροφές:
0-800/1200/1800/2200rpm
- Κρούσεις:
0-1200/1900/2700/2900bpm
- Υποδοχή: 1/2"

081265
KDC125

SOLO

BRUSHLESS

20V^{GEN2US}

Γωνιακός Τροχός

- Στροφές(rpm): 10000rpm
- Διάμετρος Δίσκου: 125mm
- Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί

084440
KDC138

SOLO

BRUSHLESS

20V^{GEN2US}

Γωνιακός Τροχός Ρυθμιζόμενος

- Στροφές: 0-4000/6000/8500rpm
- Διάμετρος Δίσκου: 125mm
- Ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς κλειδί
- Kick Back/Drop Control

081296
KDC140

SOLO

20V^{GEN2US}

Κατσαβίδι γυψοσανίδας

- Τσοκ: 1/4"
- Στροφές: 0-4000rpm
- Βίδες: M4, 25-55mm για γυψοσανίδες

084747
KDC144

SDS PLUS
2
SOLO

BRUSHLESS
20V GEN2US

Πνευματικό σκαπτικό μπαταρίας

- Ισχύς κρούσης: 2,5J
- Στρώφες: 0-1300rpm
- Κρούσεις: 0-4600bpm
- Διάτρηση σε μπετό/ξύλο/σίδηρο: 22/28/13mm

084464
KDC518
SDS PLUS
2,7
SOLO

BRUSHLESS
20V GEN2US

Πνευματικό Σκαπτικό Μπαταρίας

- Ισχύς κρούσης: 2,8J
- Στρώφες: 0-1150rpm
- Κρούσεις: 0-5100bpm
- Διάτρηση σε μπετό/ξύλο/σίδηρο: 26/30/13mm

080961
KDC520
SDS MAX
3,8
SOLO

BRUSHLESS
20V GEN2US

Κατεδαφιστικό πιστολέτο μπαταρίας

- Ισχύς κρούσης: 7J
- Κρούσεις: 0-3400bpm

084457
KDC522
SOLO
20V GEN2US


Φως εργασίας

- Ονομαστική ισχύς: 25W
- Φωτεινότητα: 1000/2500Lm
- Θερμοκρασία χρώματος: 6500K
- Απόσταση : 640m
- Λειτουργία φλας

084716
KDC142
SOLO
1,5
20V GEN2US


Φυσητήρας - αναρροφητήρας Μπαταρίας

- Ταχύτητα: 252Km/h
- Διακόπτης κλειδώματος λειτουργίας
- Στρώφες: 6000-18000rpm
- Μέγιστη ροή αέρα: 102m3/h

084426
KDC247

Ah
1x2,0cm
10kg
0,825

BRUSHLESS

20V GENIUS



Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο Μπαταρίας

- Ταχύτητα: 11m/s
- Αλυσίδα: 1/4"x1,1mm 28 οδ.
- Λειτουργία προστασίας κοπής

080985

KDC204



081074 | KDC215
ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" (.043") 1,1mm
28 ΟΔΗΓΟΙ



081081 | KDC216
ΛΑΜΑ ΑΛΥΣ. (4") 10cm 1/4"-1.1mm
(28 ΟΔ.) ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ

Ah
2x2,0cm
15kg
1

BRUSHLESS

20V GENIUS



Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο Μπαταρίας

- Ταχύτητα αλυσίδας: 10m/s
- Αλυσίδα: 1/4"x1,1mm 37οδ.
- Σύστημα λίπανσης αλυσίδας: Με φούσκα

080992

KDC206



081067 | KDC214
ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" (.043") 1,1mm
37 ΟΔΗΓΟΙ



081050 | KDC213
ΛΑΜΑ ΑΛΥΣ. (6") 15cm 1/4"-1.1mm
(37 ΟΔ.) ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ

Ah
2x5,0cm
20kg
1,4

BRUSHLESS

20V GENIUS



Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο Μπαταρίας

- Ταχύτητα: 14m/s
- Αλυσίδα: 1/4"x1,1mm 47 οδ.
- Σύστημα λίπανσης αλυσίδας: Με αντλία

082934

KDC210



072829 | EK11-M-047
ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" MINI (.043") 1,1mm
47 ΟΔΗΓΟΙ



083825 | KDC211
ΛΑΜΑ ΑΛΥΣ. 8" (20cm)
1/4"-1.1mm (47 ΟΔ.)



BRUSHLESS

20V GENIUS

Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο Μπαταρίας

- Ταχύτητα αλυσίδας: 14m/s
- Αλυσίδα: 1/4" x 1,1mm 62οδ.
- Σύστημα λίπανσης αλυσίδας: Με αντλία

080725

KDC212




081159 | KDC224

ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" (.043") 1,1mm
62 ΟΔΗΓΟΙ



081142 | KDC223

ΛΑΜΑ ΑΛΥΣ. (12") 30cm 1/4" - 1.1mm
62 ΟΔ. ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ



BRUSHLESS

20V GENIUS

Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο

- Τάση: 40V (20+20) (Li-ion)
- Μήκος Λάμας(): 40cm (18") cm
- Αλυσίδα: 3/8", 1.3mm - 56οδ
- Ταχύτητα Αλυσίδας: 15m/s
- Σύστημα λίπανσης αλυσίδας

086581

KDC248X44





BRUSHLESS

20V^{GENUS}


Ψαλίδι Κλάδου Μπαταρίας

- Διάμετρος κοπής (2 θέσεων): 0-22/40mm
- Λειτουργία προστασίας κοπής
- Οθόνη: Ψηφιακή HD
- Προοδευτική κοπή

081036
KDC240



BRUSHLESS

20V^{GENUS}

Ψαλίδι Κλάδου μπαταρίας

- Διάμετρος κοπής (2 θέσεων): 0-22/45mm
- Λειτουργία προστασίας κοπής
- Οθόνη: Ψηφιακή HD
- Προοδευτική κοπή

080718
KDC245



BRUSHLESS

20V^{GENUS}

Ψαλίδι Κλάδου Μπαταρίας

- Διάμετρος κοπής (2 θέσεων): 0-22/32mm
- Λειτουργία προστασίας κοπής
- Οθόνη: Ψηφιακή HD
- Προοδευτική κοπή

081012
KDC232



Ψαλίδι Κλάδου Μπαταρίας

- Διάμετρος κοπής (2 θέσεων): 0-22/28mm
- Λειτουργία προστασίας κοπής
- Προοδευτική κοπή

081005
KDC228



BRUSHLESS



Προέκταση Τηλεσκοπική Για KDC245 / KDC240 / KDC212 / KDC232 / KDC204 / KDC206 / KDC240

- Μήκος: 1.2-1.9m

080978
KDC201



Μπαταρία για KDC228

081128
KDC221



Φορτιστής για KDC228

081135
KDC222



Ah
2x6,0

kg
6,2

BRUSHLESS

20V GENIUS

Θαμνοκοπτικό μπαταρίας

- Τάση: 40 V (20+20)
- Διάμετρος Δίσκου/Νήματος: 255, 2,5–5mm
- Διαχωριζόμενος Άξονας/Τηλεσκοπικός
- Διάμετρος Άξονα: 26mm
- Σπείρωμα Κεφαλής: M10x1.25L
- Καθαρό Βάρος: 6.2kg

086611

KDC461X66



20V^{GEN2US}

Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας

- Τάση: 20V
- Μήκος Λάμας: 46.0cm
- Μήκος Κοπής: 44.0cm
- Ικανότητα Κοπής: 16mm

086604

KDC351X4



Περιστρεφόμενη Λαβή

20V^{GEN2US}

Φυσητήρας μπαταρίας

- Τάση: 20V (Li-ion)
- Όγκος Αέρα: 570m³/h
- Ταχύτητα Αέρα: 144Km/h
- Διακόπτης με ασφάλεια

086598

KDC341X44

20V^{GEN2US}

Κονταροψάλιδο Μπαταρίας Σταθερό

- Διάμετρος κοπής (2θέσεων): 0-22/32mm
- Ύψος: 2,15m

081029

KDC233





Δράπανο Κρουστικό

- Στροφές: 3000rpm
- Κρούσεις: 0-4500bpm
- Διάτρηση: 20/Ξύλο, 8/χάλυβας, 10/μπετόν
- Τσοκ: Αυτόματο πλαστικό 13mm


081586
KID290



Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

- Στροφές: 0-1250rpm
- Κρούσεις: 0-4900bpm
- Διάτρηση: 26/ Τοιχοποιία, 13/Χάλυβας, 30/Ξύλο

083849
KPH100



Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο

- Κρούσεις: 0-4250bpm
- Διάτρηση: Χάλυβας: 13mm, Μπετόν: 32mm, Ξύλο: 42mm
- Εξαρτήματα

080923
KPH150



Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο

- Κρούσεις: 0-3800bpm
- Διάτρηση: μπετό 42mm
- Εξαρτήματα



080930
KPH200



Κατεδαφιστικό Πιστολέτο

- Κρούσεις: 0-3600bpm
- Εξαρτήματα

080947
KPH300



Κατεδαφιστικό Πιστολέτο

- Τάση/Συχνότητα: 230V/50Hz
- Κρούσεις: 1900bpm
- Εξαρτήματα

080954
KPH700

W
710Ømm
115kg
1,9**Γωνιακός Τροχός**

- Στροφές: 11000rpm

080893
KAG307W
1400Ømm
125kg
2,2

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Γωνιακός Τροχός Ρυθμιζόμενος

- Στροφές: 2800-10000rpm

082125
KAG140W
1100Ømm
125kg
2


ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Γωνιακός Τροχός Ρυθμιζόμενος

- Στροφές: 3000-12000rpm

082651
KAG110W
2400KICK
BACKØmm
230CONSTANT
SPEEDkg
5,8**Γωνιακός Τροχός**

- Στροφές: 6500rpm
- Με προεκκίνηση

081593
KAG240W
600Ømm
50/75kg
1,6**Αλοιφαδόρος Έκκεντρος**

- Στροφές: 2000-6800rpm
- Εκκεντρότητα: 7mm
- Με προεκκίνηση
- Περιλαμβάνει 2 πέλματα

081166
KCP350W
1050Ømm
150kg
2,5**Αλοιφαδόρος Έκκεντρος**

- Στροφές: 1400-4800rpm
- Εκκεντρότητα: 21mm
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

081173
KCP500W
650mm
80kg
2

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Σέγα

- Στροφές: 800-3000rpm
- Μεγ. Βάθος Κοπής: 80mm Ξύλο

081555
KJS280W
1400mm
210kg
3,6

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Σπαθόσεγα

- Ταλαντώσεις: 1000-2800spm
- 4 θέσεις ταλάντωσης

080916
KRS210



Τριβείο Έκκεντρο

- Στροφές: 7000-13000rpm
- Περιλαμβάνει σακούλα σκόνης

081562
KSS230



Τριβείο Έκκεντρο

- Στροφές: 7000-13000rpm
- Διάμετρος Ταλάντωσης: 2mm
- Περιλαμβάνει κάδο σκόνης

081579
KSS245


Τριβείο Έκκεντρο

- Στροφές: 4000-13000rpm
- 2 Πέλματα Velcro 125mm
- Βάση αλουμινίου
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

080879
KSS150

ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ


Δισκοπρίονο με Laser

- Στροφές: 4800rpm
- Μέγιστη κοπή στις 90°/ 65mm, 45°/ 41mm

081609
KSD285





Τριβείο Γυψοσανίδας

- Ταχύτητα: 1000-1850rpm
- Πέλμα Velcro 225mm
- Φωτισμός LED στο πέλμα
- Ρυθμιζόμενο ύψος (Με προέκταση): 135-180mm
- Σύστημα αυτόματης αναρρόφησης με σάκο

080794

KDS175




Αναδευτήρας Ρυθμιζόμενος

- 2 ταχύτητες
- Στροφές: 180-400 rpm, 300-700rpm
- Soft Start
- Περιλαμβάνει αναδευτήρα

080800

KEM114



Αναδευτήρας Ρυθμιζόμενος

- 2 ταχύτητες
- Στροφές: 180-400 rpm, 300-700rpm
- Soft Start
- Περιλαμβάνει αναδευτήρα

080817

KEM118

Ηλεκτρικό Πιστόλι Ψεκασμού Airless

- Μέγιστη πίεση 206 bar
- Μέγιστη ροή υλικού 1.5lt/min
- Μέγιστη διάσταση μπεκ 0,025 ίντσες
- Μέγιστη πίεση ψεκασμού 3000psi
- Περιλαμβάνει ακροφύσια 415,515, σωλήνα 10m
- Ιδανικό για πόρτες, εσωτερικούς τοίχους, οροφές, καταστρώματα και περιφράξεις
- Αντικαθιστά με εκπληκτικά αποτελέσματα, πινέλα και ρολά
- Κατάλληλο για υδατοδιαλυτά χρώματα και βερνίκια ήπιου διαλύτη.

080787

KAS100





Μετρητής Απόστασης Laser

- Εύρος μέτρησης:
0.05-60m (0.16-196ft)
- Ακρίβεια: ±2mm (±0.079inch)

081418

KLT160



Αλφάδι Laser Σταυρού

- Πράσινη δέσμη
- Ακρίβεια ±3mm/10m
- Εμβέλεια 30m
- IP54

081425

KLT180



Αλφάδι Αυτορυθμιζόμενο Γραμμικό Laser

- 3 πράσινες δέσμες 360°
- Ακρίβεια ±3mm/10m
- Εμβέλεια 30m
- 12 γραμμές
- IP54

081432

KLT200



Ηλεκτροκόλληση inverter mini

- Ισχύς: 4kva
- Λειτουργίες: anti stick, arc force and hot start
- Ψηφιακή οθόνη
- Περιέχει εξαρτήματα

080831

KWM145



Ηλεκτροκόλληση no gas MIG/MAG/MMA, TIG

- Ισχύς(Kva): 4,5
- Πάχος Σύρματος: 0,8-1,0mm
- Η τσιμπίδα tig ΔΕΝ περιλαμβάνεται

080848

KWM130



Τσιμπίδα tig

043164

Ηλεκτρικό Παλάγκο

- Ικανότητα ανύψωσης: 100/200kg
- Ύψος ανύψωσης: 12/6m
- Ταχύτητα ανύψωσης: 10/5m/s
- Διακόπτης διακοπής έκτακτης ανάγκης

080732

KEH220



- Ικανότητα ανύψωσης: 300/600kg
- Ύψος ανύψωσης: 18/9m
- Ταχύτητα ανύψωσης: 10/5m/s
- Διακόπτης διακοπής έκτακτης ανάγκης

080749

KEH260



Βραχίονας τηλεσκοπικός 110cm/250Kg

007838



Βάση παλάγκου μεγ. βάρος 1000kg

069652



Βραχίονας 75cm/600Kg

000303

Βραχίονας 1000Kg

036234



Κόφτης Πλακιδίων

- Ικανότητα κοπής στις 90°: 1290mm
- Ικανότητα κοπής στις 45°: 900mm
- Υλικό: Αλουμίνιο, μέταλλο, πλαστικό
- Μέγιστο πάχος πλακιδίου: 16mm

080626
KTC115



Κόφτης Πλακιδίων

- Ικανότητα κοπής στις 90°: 1520mm
- Ικανότητα κοπής στις 45°: 1020mm
- Υλικό: Αλουμίνιο, μέταλλο, πλαστικό
- Μέγιστο πάχος πλακιδίου: 16mm


080633
KTC120



Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ με λάδι

- Μέγ. Πίεση: 8Bar/115Psi
- Μέγ. Παροχή: 188Lt/min

080657
KAC024



080664
KAC050



Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ με δικύλινδρη κεφαλή V

- Μέγ. Πίεση: 8Bar/115Psi
- Αριθ. Κυλίνδρων: 2
- Μέγ. Παροχή: 336lt/min

080671
KAC100



Σκούπα Υγρών Στερεών

- Αναρρόφηση: 18Kpa
- HEPA Filter

081616
KVC140



Σκούπα Υγρών Στερεών

- Αναρρόφηση: 20Kpa
- Υλικό κάδου: Ανοξείδωτο
- HEPA Filter

081623
KVC300



Σκούπα στάχτης

- Αναρρόφηση: 16Kpa
- Υλικό κάδου: Μεταλλικό
- HEPA Filter

081845
KVC100



W	Lt	m	kg
2000	450	5	8



Πλυστικό Υψηλής Πίεσης

- Max: 150bar
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

080688
KPW150



W	Lt	m	kg
2400	480	5	9



Πλυστικό Υψηλής Πίεσης

- Max: 180bar
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

081180
KPW180




W	Lt	m	kg
3200	540	5	28



Πλυστικό υψηλής πίεσης για επαγγελματική χρήση

- Max: 225bar
- Επαγωγικό μοτέρ
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

080695
KPW200



cc	hp	Lt	m	kg
208	6.5	558	5	33



Πλυστικό Βενζινοκίνητο για επαγγελματική χρήση

- Max: 250Bar
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού

080701
KPW300



Cr-V

Σετ καρυδάκια 46τμχ.

- 46 τεμάχια, σε βαλίτσα
- 1/4"
- Με κασάνια και προέκταση
- 15 καρυδάκια 1/4"
- 20 καρυδάκια μύτης 1/4"
- 2 προεκτάσεις 1/4"
- 4 κλειδιά allen
- 1 λαβή κασάνιας
- 2 καρυδάκια μπουζί
- 1 μανέλα ταιφ

084501
KHT100


Cr-V

Σετ καρυδάκια 73τμχ.

- 1/4" & 1/2"
- Με κασάνια και προέκταση
- 73 Τεμάχια, σε βαλίτσα
- 10 καρυδάκια μύτης 1/4"
- 1 προεκτάση + πολύσπαστο 1/4"
- 18 καρυδάκια 1/2"
- 2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/2"
- 33 μύτες
- 3 κλειδιά allen
- 2 λαβές κασάνιας
- 1 πολύσπαστος 1/2"
- 2 τριπλός αντάπτορας 1/2", 1/4"
- 1 κατσαβίδι για καρυδάκια 1/4"

084518
KHT105


Cr-V

Σετ καρυδάκια 171τμχ.

- 1/2", 1/4", 3/8"
- Με κασάνια και προέκταση
- Τεμάχια 171
- Σε βαλίτσα
- 30 καρυδάκια μύτης 1/4"
- 20 καρυδάκια 1/4"
- 2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/4", 25 καρυδάκια 1/2"
- 2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/2", 30 καρυδάκια 3/8"
- 2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 3/8", 3 κασάνιας
- 2 αντάπτορες για μύτες
- 44 μύτες (8mm & 6.35mm)
- 7 κλειδιά allen
- 1 λαβή κατσαβίδι

084525
KHT110


Cr-V

Σετ καρυδάκια 215τμχ.

- 215 τεμάχια, σε βαλίτσα
- 1/2", 1/4", 3/8"
- Με κασάνια και προέκταση
- 38 καρυδάκια 1/4"
- 30 καρυδάκια μύτης 1/4"
- 1 προεκτάση + πολύσπαστο 1/4"
- 18 καρυδάκια 3/8"
- 1 προέκταση + 1 πολύσπαστο 3/8"
- 20 καρυδάκια 1/2"
- 1 προέκταση + 1 πολύσπαστο 1/2"
- 3 κασάνιας
- 2 μπουζοκλειδα
- 12 πολύγωνα κλειδιά + 7 allen
- 70 μύτες
- 1 λαβή κατσαβίδι για μύτες

084532
KHT115



Θαμνοκοπτικό Βενζίνης

• Διάμετρος άξονα: 28mm

081654

KBC520



Θαμνοκοπτικό Βενζίνης

• Διάμετρος άξονα: 28mm

081739

KBC620



Θαμνοκοπτικό Βενζίνης

• Διάμετρος άξονα: 28mm
• Εργονομική Λαβή Τύπου U με αντιδόνηση

081753

KBC720



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
084297	KGA200	ΜΕΣΙΝΕΖΑ 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 3.00mm-50m
084303	KGA201	ΜΕΣΙΝΕΖΑ 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 3.50mm-36m
084310	KGA202	ΜΕΣΙΝΕΖΑ 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 4.00mm-28m
084327	KGA203	ΜΕΣΙΝΕΖΑ 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 4.30mm-23m
084334	KGA204	ΜΕΣΙΝΕΖΑ 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 4.70mm-19m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
084341	KGA205	ΜΕΣΙΝΕΖΑ 'TWISTER' Round 4.30mm-27m
084358	KGA206	ΜΕΣΙΝΕΖΑ 'TWISTER' Round 4.70mm-23m



Λάδι 2χρονων κινητήρων

- Αντικαπνική τεχνολογία
- 1:50 100ml

084037

KLP100



Λάδι 2χρονων κινητήρων

- Αντικαπνική τεχνολογία
- 1:50 1L
- Με δοσομετρητή

084044

KLP105




Λάδι αλυσίδας-λάμας αλυσοπρίονου

- Βιοδιασπώμενο biochain oil 1l

084051

KLP110




Δίσκος θαμνοκοπτικού διαμαντέ

- 255mm
- 40 δόντια

084006

KM707




Κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου

- 4 εξόδων (με άλλεν)

083986

KM303



Κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου

- 4 εξόδων (με άλλεν)
- Heavy duty 3mm-5mm

084013

KM305



Κεφαλή μεσινέζας ημι-αυτόματη

- M10x1.25LHF κουρδιστή
- 2mm-3,5mm

084020

KM315



Δίσκος καταστροφέας

- Ø300mm - 3mm

083993

KM404



Ιμαντας - γιλέκο ανάρτησης θαμνοκοπτικών

- Διπλό ενυσχιμένο γιλέκο στήριξης θαμνοκοπτικού

083962

KM101




Ιμαντας - γιλέκο ανάρτησης θαμνοκοπτικών

- Διπλός ιμάντας στήριξης θαμνοκοπτικού

083979


KM202



Αλυσοπρίνο Κλαδευτικό Βενζίνης

• Αλυσίδα / οδηγός: 1/4", 1.1mm / 56 (Οδηγοί)

081777
KCS252




EASY START

Αλυσοπρίνο Βενζίνης

• Αλυσίδα: 0,325", 1,5mm 72 (Οδηγοί)

081784
KCS450




EASY START

Αλυσοπρίνο Βενζίνης

• Αλυσίδα: 0,325", 1,5mm (76 οδηγούς)

081791
KCS500





EASY START

Αλυσοπρίνο Βενζίνης

• Αλυσίδα: 0,325", 1,5mm (86 οδηγούς)

081807
KCS550

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
081852	KCS451	ΛΑΜΑ 18", 0.325,0.058, 72 links για KCS450
081869	KCS501	ΛΑΜΑ 20", 0.325,0.058, 76 links για KCS500
081876	KCS551	ΛΑΜΑ 22", 0.325,0.058, 86 links για KCS550
081883	KCS601	ΛΑΜΑ 24", 3/8,0.058, 84 links για KCS600



EASY START

Αλυσοπρίνο Βενζίνης

• Αλυσίδα: 3/8 x 1,5mm (84 οδηγούς)

081814
KCS600



Κονταροπρίνο Βενζίνης

• Αλυσίδα: 1/4x1/1mm, 58 Οδηγοί
• Συνολικό μήκος κονταριού 2,2μ.

081685
KPS260



EASY START

W
1200Lt
25kg
7

Χλοοκοπτική Ηλεκτρική

- Κοπή 32cm
- Ρύθμιση 3 θέσεων (25/45/65mm)
- Μπροστινός/Πίσω τροχός 140/140mm

081470
KLM232
W
1800Lt
40kg
12

Χλοοκοπτική Ηλεκτρική

- Κοπή 42cm
- Ρύθμιση 5 θέσεων (25-80mm)
- Μπροστινός/Πίσω τροχός: 152mm/203mm

081487
KLM242
cc
149Lt
70kg
33,5
4
STROKE

Χλοοκοπτική Βενζίνης αυτοκινούμενη

- Πλάτος κοπής 46cm
- Λειτουργίες Κοπής: 3 σε 1 (Συλλογή, Λίπανση/Mulching, Πλάγια Εκτόξευση)
- Ρύθμιση 7 θέσεων (25-75mm)
- Μπροστινός τροχός 203mm /Πίσω τροχός 254mm

081456
KLM346
cc
175Lt
70kg
35
4
STROKE

Χλοοκοπτική Βενζίνης αυτοκινούμενη

- Κοπή 55cm
- Λειτουργίες Κοπής: 3 σε 1 (Συλλογή, Λίπανση/Mulching, Πλάγια Εκτόξευση)
- Ρύθμιση 7 θέσεων (25-75mm)
- Μπροστινός τροχός 203mm /Πίσω τροχός 254mm

081463
KLM355



139

4

31,7

Σκαπτικό Βενζίνης

- Πλάτος Εργασίας: 36/60cm
- Ταχύτητες 1 εμπρός
- Μαχαίρια: 12+12
- Μετάδοση με ιμάντα και γρανάζια
- Εκκίνηση με χειρόμιζα

081210

KPT060



212

7

65

Σκαπτικό Βενζίνης

- Πλάτος Εργασίας: 85cm
- Ταχύτητες 2 εμπρός, 1 όπισθεν
- Μαχαίρια: 12+12
- Μετάδοση με ιμάντα και γρανάζια
- Εκκίνηση με χειρόμιζα

080541

KPT100



212

7


86

Σκαπτικό Βενζίνης

- Πλάτος Εργασίας: 90-100cm
- Ταχύτητες 2 εμπρός, 1 όπισθεν
- Μαχαίρια: 12+12
- Μετάδοση με κορώνα πηνίο
- Φίλτρο αέρος σε λάδι
- Εκκίνηση με χειρόμιζα

080558

KPT200



418

10

158

Σκαπτικό Πετρελαίου

- Πλάτος Εργασίας: 110cm
- Ταχύτητες 2 εμπρός, 1 όπισθεν
- Μαχαίρια: 16+16
- Ηλεκτρική Μίζα και προβολέα
- Μετάδοση με κορώνα πηνίο

080565

KPT300



Τριβέλλα Βενζινοκίνητη

- Αρίδες: Ø10-20cm (Δεν Περιλαμβάνονται)
- Στροφές: 6500 max
- Σύστημα Ομαλής Εκκίνησης

081678
KAD120

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

043263 Ø15x80cm

043270 Ø20x80cm



Θρυμματιστής Κλαδιών Βενζίνης

- Διάμετρος Θρυμματισμού: 80mm
- Ταχύτητα: 2800rpm
- Σύστημα Εκκίνησης: Χειρόμιζα

080862
KSM800


Φυσητήρας Απορροφητήρας φύλλων

- Ταχύτητα αέρα: 270km/h
- 3 σε 1: Φυσητήρας, απορροφητήρας, θρυμματιστής

080602
KEB100


Φυσητήρας Βενζίνης

- Ταχύτητα αέρα: >_ 70m/sec

081722
KGB225




Καρότσι Κήπου ρυμουλκούμενο

- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 300kg
- Διαστάσεις καρότσας: M960xΠ510xΥ250
- Συνολικές Διαστάσεις: M1910xΠ510xΥ550mm

080824
KWC300



Ψεκαστήρας Πλάτης Μπαταρίας

- Μπαταρία: 12V/8Ah
- Με τηλεσκοπικό ανοξείδωτο αυλό και ορειχάλκινο σύνδεσμο

080855
KBS816



Λάστιχο κήπου NEPTUNE

084259
KGA100

- 5 Επιστρώσεις
- 15m
- 1/2"

084266
KGA101



- 5 Επιστρώσεις
- 25m
- 1/2"

084273
KGA102

- 5 Επιστρώσεις
- 50m
- 1/2"

084280
KGA103

- 5 Επιστρώσεις
- 25m
- 3/4"



Ψεκαστήρας πλάτης δίχρονος

- Τύπος Κινητήρα: Δίχρονος, Αερόψυκτος
- Πίεση Λειτουργίας: 15-25bar
- Παροχή: 3-8lt/min
- Χωρητικότητα Καυσίμου: 0.65lt

084778
KGS136



Ψεκαστικό βενζίνης

- Τύπος Κινητήρα: Δίχρονος, Αερόψυκτος
- Πίεση Λειτουργίας: 15-25bar
- Παροχή: 3-8lt/min
- Χωρητικότητα Καυσίμου: 0.65lt

084761

KGS116



Ψεκαστικό βενζίνης

- Τύπος Κινητήρα: Τετράχρονος, Αερόψυκτος
- Πίεση Λειτουργίας: 25-40bar
- Παροχή: 14-22 lt/min
- Ονομαστική Παροχή: 15.7 στα 40bar
- Μήκος Λάστιχου: 30 m
- Τύπος Αντλίας: Αντλία Εμβόλου
- Έμβολο: Ανοξείδωτα
- Ύψος Δέσμης Max.: 10.0m
- Χωρητικότητα Κάρτερ Κινητήρα: 0.6lt
- Χωρητικότητα Καυσίμου: 3.6lt

084785

KGS110



Ψεκαστικό βενζίνης

- Τύπος Κινητήρα: Δίχρονος, Αερόψυκτος
- Πίεση Λειτουργίας: 15-25bar
- Παροχή: 3-8 lt/min
- Ύψος Δέσμης Max.: 8m
- Χωρητικότητα Καυσίμου: 0.65lt

084808

KGS112



Ψεκαστικό βενζίνης

- Τύπος Κινητήρα: Τετράχρονος, Αερόψυκτος
- Πίεση Λειτουργίας: 25-35bar
- Παροχή: 30-45 lt/min
- Τύπος Αντλίας: Αντλία Εμβόλου
- Έμβολο: 3 x Ø30mm, Ανοξείδωτα
- Ύψος Δέσμης Max.: 10.0m
- Χωρητικότητα Κάρτερ Κινητήρα: 0.6lt
- Χωρητικότητα Καυσίμου: 3.6lt

084792

KGS115

Ψαλίδι Μπορντούρας Ηλεκτρικό

- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 24mm
- Περιστροφική λαβή: -90° έως 90°


080596

KRT100

W
710

length
71

kg
3,8



Ψαλίδι Μπορντούρας Βενζίνης

- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 28mm
- Διπλή λάμα 70cm

081821

KGT270

cc
25,4

hp
1,2

kg
5,8

length
70



W
900

m
11

kg
7,1



Αντλία Ακαθάρτων

- Μέγιστη Παροχή: 24000Lt/H
- Μέγιστη Βύθιση: 7m
- Ρυθμιζόμενη λαβή

081357

KWP120

W
1100

m
11

kg
7,2



Αντλία Ακαθάρτων inox

- Μέγιστη Παροχή: 18500Lt/H
- Μέγιστη Βύθιση: 7m
- Ρυθμιζόμενη λαβή

081364

KWP125

W
750

m
10

kg
4,8



Αντλία Ακαθάρτων

- Μέγιστη Παροχή: 19.000Lt/H
- Μέγιστη Βύθιση: 7m
- Με ενσωματωμένο, ρυθμιζόμενο φλοτέρ καθ' ύψος

081371

KWP130

W
1600

m
13

kg
13,5



Αντλία Ακαθάρτων υψηλής παροχής

- Μέγιστη Παροχή: 23000Lt/H

081388

KWP135

W
900m
60kg
11**Αντλία Πηγαδιού inox**

- Μέγιστη Παροχή: 4500Lt /H
- Στόμιο: 1"
- Με καλώδιο 20m και πίνακα

081395
KWP140W
1000m
40kg
8,5**Αντλία Πηγαδιού inox**

- Μέγιστη Παροχή: 5.500Lt /H
- Μέγιστη Βύθιση: 7m

081401
KWP145W
1100m
48kg
11**Πιεστικό Συγκρότημα**

- Μέγιστη Παροχή: 5.500Lt/H
- Μέγιστο Ύψος Αναρρόφησης: 8m
- Οθόνη Led
- Με ενσωματωμένο Ψηφιακό Ελεγκτή

081197
KWP200cc
97m
15kg
9,8

4STROKE

Αντλία Βενζίνης τετράχρονη

- 2.5Hp
- Στόμιο Εισόδου/Εξόδου: 1,5x1,5"

080589
KWP100cc
196hp
6,5kg
19**Κινητήρας Βενζίνης**

- Σφήνα
- Δοχείο Καυσίμου: 3.1Lt

000112
KB200D3L



Γεννήτρια Βενζίνης δίχρονη για ελαιοραβδιστικά

- 50A
- Τάση εξόδου: 12V

017134
GB1300



Γεννήτρια Βενζίνης δίχρονη

- Μέγιστη Απόδοση: 1kVA
- Δοχείο Καυσίμου: 4,2Lt

000082
GB1000



Γεννήτρια Βενζίνης

- Μέγιστη Απόδοση: 1kVA
- Πρίζες: 1x16A 1x12VDC

063629
GB990i



- Μέγιστη Απόδοση: 1,4kVA
- Πρίζες: 1x16A 1x12VDC

053729
GB1100



AVR

Γεννήτρια Βενζίνης

- Μέγιστη Απόδοση: 3,5kVA
- Πρίζες: 2x16A, 1x12VDC

003656
GB3000



AVR

Γεννήτρια Βενζίνης

- Μέγιστη Απόδοση: 3,5kVA
- Πρίζες: 2x16A, 1x 12VDC

012276
GB3700P



AVR

Γεννήτρια Βενζίνης

- Μέγιστη Απόδοση: 7,5kVA
- Πρίζες: 2x16A, 1x 12VDC

000068
GB6500M



AVR

Γεννήτρια Βενζίνης τροχήλατη με μίζα

- Μέγιστη Απόδοση: 8.1kVA
- Πρίζες: 2x16A, 1x12VDC

014645
GB8500MP



Γεννήτρια Πετρελαίου τροχήλατη με μίζα

- Μέγιστη Απόδοση: 6,6kVA
- Πρίζες: 1x16A 230V, 1x16 400V, 1x 12VDC
- Εκκίνηση με μίζα
- Πρίζα: ATS

008347
GP8000MAT



Σύστημα Αυτομ/σμού τριφασικής Γεννήτριας Πετρελαίου

012917
ATS5000-F



4 STROKE



Εξωλέμβια Μηχανή τετράχρονη

021810
GM1500



4 STROKE



Εξωλέμβια Μηχανή τετράχρονη

- Ύψος τραβέρσας: 43cm

026327
GM2500

KUMATSUGEN[®]

PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



σελ. 4-6

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Δραπανοκατσάβιδα
- Μπουλονόκλειδα
- Τροχοί
- Πνευματικά σκαπτικά
- Φυσητήρας



σελ. 7-11

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αλυσοπρίονα
- Ψαλίδια
- Κλαδευτικά
- Φυσητήρας
- Κονταροψάλιδα



σελ. 12-15

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Δράπανα
- Τροχοί
- Αλοιφαδόροι
- Τριβεία
- Πιστολέτα
- Σέγες/σπαθόσεγες



σελ. 16

- Μετρητές
- Αλφάδια
- Πιστόλια ψεκασμού



σελ. 17-18

- Αεροσυμπιεστές
- Κόφτες
- Σκούπες
- Πλυστικά



σελ. 19

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

- Σετ καρυδάκια



σελ. 20-21

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

- Θαμνοκοπτικά
- Αναλώσιμα



σελ. 22

- Αλυσοπρίονα
- Κονταροπρίονα



σελ. 23-24

- Χλοοκοπτικές
- Σκαπτικά
- Θρυμματιστές
- Καρότσια
- Λάστιχα



σελ. 25-27

- Φυσητήρες
- Τριβέλλες
- Θρυμματιστές
- Καρότσια κήπου
- Ψεκαστήρες



σελ. 28-29

- Ψαλίδια
- Αντλίες



σελ. 30-31

- Γεννήτριες
- Εξωλέμβιες μηχανές