

KUMATSUGEN[®]

PROFESSIONAL

20V GENIUS


DRIVEN BY
**JAPANESE
TECHNOLOGY**
SINCE 1975



SCANSIONA
PER SCARICARE
IL VOLANTINO SUL
TUO CELLULARE

KUMATSUGEN[®]

PROFESSIONAL



Da 50 anni i generatori KUMATSUGEN sono costantemente al top delle preferenze dei consumatori. Sulla base di 50 anni di esperienza produttiva, vi presentiamo la nuova collezione completa di macchine KUMATSUGEN, che è stata creata con l'obiettivo di offrire prodotti professionali che uniscano alta qualità, innovazione e affidabilità. Che tu sia un professionista del settore edile, che tu sia un agricoltore o un hobbista, i nostri utensili sono progettati per soddisfare ogni esigenza e migliorare le tue prestazioni. La piattaforma della batteria 20VGENIUS utilizza la stessa batteria intelligente per funzionamento di tutti i suoi utensili.

La filosofia di KUMATSUGEN è semplice: offrire all'utente utensili che combinano le ultime tecnologie con la massima durata ed ergonomia. Ciascuno dei nostri prodotti è stato sottoposto a rigorose procedure di test di qualità, garantendo il rispetto dei più elevati standard del settore.

Scopri la nuova gamma di utensili KUMATSUGEN presso i rivenditori autorizzati agenti e affidarsi al potere della tecnologia per completare ogni progetto con precisione ed efficienza.

Approfitta di una garanzia di 2 anni, un servizio rapido e responsabile, una copertura del 100% di pezzi di ricambio.

Siamo qui per portare le tue prestazioni a un livello superiore.





Starter Kit 20V

- Batteria 2.0Ah
- Caricabatteria 4A

087014

KDC892



Starter Kit 20V

- Batteria 4.0Ah
- Caricabatteria 4A

087021

KDC894



Starter Kit 20V

- Batteria 6.0Ah
- Caricabatteria 4A

083603

KDC996



Starter Kit 20V

- Batteria 2X2.0Ah
- Caricabatteria 4A

087038

KDC822



Starter Kit 20V

- Batteria 2X4.0Ah
- Caricabatteria 4A

087045

KDC844



Starter Kit 20V

- Batteria 2X6.0Ah
- Caricabatteria 4A

083634

KDC966

V
20

A
1,5



Caricabatterie

Per KDC245 / KDC240

KDC212 / KDC232 / KDC233

KDC204 / KDC206 / KDC240

081043

KDC202



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

081302	KDC102	BATTERIA 20V, Li-Ion, 2.0Ah
--------	--------	-----------------------------

081319	KDC104	BATTERIA 20V, Li-Ion, 4.0Ah
--------	--------	-----------------------------

081326	KDC106	BATTERIA 20V, Li-Ion, 6.0Ah
--------	--------	-----------------------------



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

081340	KDC103	CARICABATTERIE 20V, Li-Ion, 4A
--------	--------	--------------------------------

Ah
1x1,5

kg
1

20VGENIUS



Avvitatore a percussione Batteria 35Nm

- 2 velocità
- Posizioni di coppia: 18+3
- Velocità: 0-400, 0-1500giri/min
- Foratura su calcestruzzo/legno/ferro: 8/25/10
- Mandrino: automatico in metallo da 10mm

081227

KDC100

Ah
2x2,0

kg
1

BRUSHLESS

20VGENIUS



Avvitatore a percussione Compact Batteria 50Nm

- 2 velocità
- Posizioni di coppia: 20+3
- Velocità: 0-360/1450, 0-450/1800giri/min
- Foratura su calcestruzzo/legno/ferro: 10/25/10
- Mandrino: automatico in metallo da 13mm

081234

KDC110

kg
1,1

BRUSHLESS

20VGENIUS



SOLO

Avvitatore a percussione Compact 65Nm

- 2 velocità
- Posizioni di coppia: 20+3
- Velocità: 0-360/1500, 0-450/2000giri/min
- Foratura su calcestruzzo/legno/ferro: 10/32/13
- Mandrino: automatico in metallo da 13mm

081241

KDC115

kg
1,3

BRUSHLESS

20VGENIUS



SOLO

Avvitatore a percussione Compact 85Nm

- 2 velocità
- Posizioni di coppia: 20+3
- Velocità: 0-380/1600, 0-480/2000giri/min
- Foratura su calcestruzzo/legno/ferro: 12/32/13
- Mandrino: automatico in metallo da 13mm

081258

KDC120

kg
1

BRUSHLESS

20VGENIUS



SOLO

Avvitatore a Impulsi Compact 240Nm

- 2 velocità
- Velocità: 0-1100/0-2100/0-3100/0-3500giri/min
- Impulsi: 0-1300/2700/3500/3800bpm
- Attacco: 1/4"

081289

KDC135



SOLO

BRUSHLESS

20V GENIUS



Avvitatore a massa battente Compact 360Nm

- Giri: 0-1000/1500/2200/2700 giri/min
- Ammortizzatori: 0-1200/1600/1800/3300bpm
- Attacco: 1/2"

081272
KDC130

SOLO

BRUSHLESS

20V GENIUS



Avvitatore a massa battente Compact 1000Nm

- Giri: 0-800/1200/1800/2200 giri/min
- Ammortizzatori: 0-1200/1900/2700/2900bpm
- Attacco: 1/2"

081265
KDC125

SOLO

BRUSHLESS

20V GENIUS



Smerigliatrice Compact

- Giri(rpm): 10000rpm
- Diametro disco: 125mm
- Regolazione paracolpi senza chiave

084440
KDC138

SOLO

BRUSHLESS

20V GENIUS



Smerigliatrice regolabile Compact

- Velocità: 0-4000/6000/8500giri/min
- Diametro disco: 125mm
- Regolazione del paraurti senza chiave
- Controllo del contraccolpo/caduta

081296
KDC140

SOLO



20V GENIUS

Perforatore a batteria

- Forza d'impatto: 2,8J
- Velocità: 0-1150giri/min
- Battiti: 0-5100bpm
- Foratura cemento/legno/ferro: 26/30/13

084747
KDC144

SDS
PLUS

kg
2

SOLO



BRUSHLESS

20V GEN2US

Tassellatore

- Energia di impatto: 2,5J
- Giri: 0-1300rpm
- Colpi: 0-4600bpm
- Foratura su calcestruzzo/legno/ferro: 22/28/13 mm

084464

KDC518

SDS
PLUS

kg
2,7

SOLO



BRUSHLESS

20V GEN2US

Tassellatore

- Energia di impatto: 2,8J
- Giri: 0-1150rpm
- Colpi: 0-5100bpm
- Foratura su calcestruzzo/legno/ferro: 26/30/13 mm

080961

KDC520

SDS
MAX

kg
3,8

SOLO



BRUSHLESS

20V GEN2US

Martello Demolitore

- Energia di impatto: 7J
- Colpi: 0-3400bpm

084457

KDC522

SOLO

20V GEN2US



Proiettore a batteria

- Potenza nominale: 25W
- Luminosità: 1000/2500Lm
- Temperatura colore: 6500K
- Distanza : 640m
- Funzione flash

084716

KDC142

SOLO

kg
1,5

20V GEN2US



Soffiatore - aspiratore a batteria

- Velocità dell'ari: 252Km/h
- Interruttore di blocco del funzionamento
- Giri: 6000-18000rpm
- Volume d'aria: 102m3/h

084426

KDC247

Ah
1x2,0cm
10kg
0,825

BRUSHLESS

20V GENIUS



Motosega da potatura a batteria

- Velocità: 10m/s
- Catena: 1/4"x1,1mm 28 denti
- Funzione di protezione dal taglio

080985

KDC204



081074 | KDC215

Catena 1/4" (.043") 1,1mm
28 Denti

081081 | KDC216

Piastra della catena (4") 10cm 1/4"-1.1mm
(28 Denti) Con ingranaggioAh
2x2,0cm
15kg
1

BRUSHLESS

20V GENIUS



Motosega da potatura a batteria

- Velocità: 10m/s
- Catena: 1/4"x1,1mm 37st.
- Sistema di lubrificazione della catena: Con bolla

080992

KDC206



081067 | KDC214

Catena 1/4" (.043") 1,1mm
37 Denti

081050 | KDC213

Piastra della catena (6") 15cm 1/4"-1.1mm
(37 Denti) Con ingranaggioAh
2x5,0cm
20kg
1,4

BRUSHLESS

20V GENIUS



Motosega da potatura a batteria

- Velocità: 14m/s
- Catena: 1/4"x1,1mm 47 denti
- Sistema di lubrificazione della catena: Con pompa

082934

KDC210



072829 | EK11-M-047

Catena 1/4" MINI (.043") 1,1mm
47 Denti

083825 | KDC211

Piastra della catena 8" (20cm)
1/4"-1.1mm (47 Denti)



BRUSHLESS

20V GENIUS

Motosega da potatura a batteria

- Velocità della catena: 14m/s
- Catena: 1/4"x1,1mm 62 denti
- Sistema di lubrificazione della catena: Con pompa

080725

KDC212




081159 | KDC224

Catena 1/4" (.043") 1,1mm
62 Denti



081142 | KDC223

Piastra della catena (12") 30cm 1/4"-1.1mm
62 Denti Con ingranaggio



BRUSHLESS

20V GENIUS

Potatore a catena

- Tensione: 40V (20+20) (Li-ion)
- Lunghezza lama: 40cm (18") cm
- Catena: 3/8", 1,3mm - 56guide
- Velocità catena: 15m/s
- Sistema di lubrificazione della catena

086581

KDC248X44



BRUSHLESS

20V^{GENUS}



Forbice da potatura a batteria


- Diametro di taglio (2 posizioni): 0-22/40mm
- Funzione di protezione dal taglio
- Schermo: HD digitale
- Taglio progressivo

081036
KDC240



BRUSHLESS

20V^{GENUS}



Forbice da potatura a batteria

- Diametro di taglio (2 posizioni): 0-22/45mm
- Funzione di protezione dal taglio
- Schermo: HD digitale
- Taglio progressivo

080718
KDC245



BRUSHLESS


20V^{GENUS}



Forbice da potatura a batteria

- Diametro di taglio (2 posizioni): 0-22/32mm
- Funzione di protezione dal taglio
- Schermo: HD digitale
- Taglio progressivo


081012
KDC232



Forbice da potatura a batteria

- Diametro di taglio (2 posizioni): 0-22/28mm
- Funzione di protezione dal taglio
- Taglio progressivo

081005
KDC228



Estensione telescopica

Per KDC245 / KDC240 / KDC212 / KDC232
/ KDC204 / KDC206 / KDC240

- Lunghezza: 1,4-2,1 m

080978
KDC201



Batteria
per KDC228

081128
KDC221



Caricabatteria
per KDC228

081135
KDC222



Ah
2x6,0

kg
6,2

BRUSHLESS

20V GENIUS

Decespugliatore a batteria

- Tensione: 40 V (20+20)
- Diametro disco/filo: 255, 2,5–5 mm
- Albero separabile/telescopico
- Diametro albero: 26 mm
- Filettatura testa: M10x1,25L
- Peso: 6.2kg

086611

KDC461X66



20V^{GEN2US}

Tagliasiepi

- Tensione: 20V
- Lunghezza lama: 46,0 cm
- Lunghezza di taglio: 44,0 cm
- Capacità di taglio: 16 mm

086604

KDC351X4

20V^{GEN2US}

Soffiatore

- Tensione: 20V (Li-ion)
- Volume d'aria: 570m³/h
- Velocità dell'aria: 144 km/h
- Interruttore con fusibile

086598

KDC341X44


20V^{GEN2US}

Forbice a batteria su asta

- Diametro di taglio (2 posizioni): 0-22/32mm
- Altezza: 2,15m

081029

KDC233





Trapano a percussione

- Velocità: 3000giri/min
- Percussioni: 0-4500bpm
- Foratura: 25 mm/legno, 12 mm/ferro - calcestruzzo
- Mandrino: automatico in plastica da 13mm


081586
KID290



Martello perforatore

- Battiti: 0-4250bpm
- Foratura: Acciaio: 13mm, Calcestruzzo: 32mm, Legno: 42mm
- Accessori


083849
KPH100



Martello perforatore

- Percussioni: 0-3800bpm
- Foratura: calcestruzzo 42mm
- Accessori


080923
KPH150



Martello demolitore

- Battiti: 0-3600bpm
- Accessori



080930
KPH200



Martello demolitore

- Colpi: 0-3600bpm
- Accessori

080947
KPH300



Martello demolitore

- Tensione/frequenza: 230V/50Hz
- Percussioni: 1900 bpm
- Accessori

080954
KPH700



W
710

Ømm
115

kg
1,9



Smerigliatrice

- Velocità: 11000giri/min

080893
KAG307

W
1400

Ømm
125

kg
2,2



REGOLABILE

Smerigliatrice regolabile

- Velocità: 2800-10000giri/min

082125
KAG140

W
1100

Ømm
125

kg
2



REGOLABILE

Smerigliatrice

- Velocità: 3000-12000giri/min
- Con pre-avvio

082651
KAG110

W
2400



Ømm
230



kg
5,8



Smerigliatrice


- Velocità: 6500giri/min
- Con pre-avvio

081593
KAG240

W
600

Ømm
50/75

kg
1,6



Lucidatrice eccentrica

- Velocità: 2000-6800giri/min
- Eccentricità: 7mm
- Con pre-avvio
- Include 2 platorelli

081166
KCP350

W
1050

Ømm
150

kg
2,5



Lucidatrice eccentrica

- Velocità: 1400-4800giri/min
- Eccentricità: 21mm
- Include accessori

081173
KCP500

W
650

mm
80

kg
2



REGOLABILE

Seghetto alternativo

- Velocità: 800-3000 giri/min
- Massima Profondità di taglio (legno): 80 mm

081555
KJS280

W
1400

mm
210

kg
3,6



REGOLABILE

Sega a gattuccio

- Oscillazioni: 1000-2800spm
- 4 posizioni di oscillazione

080916
KRS210



Levigatrice rotorbitale

- Velocità: 7000-13000giri/min
- Include sacchetto antipolvere

081562

KSS230



Levigatrice rotorbitale

- Giri: 7000-13000giri/min
- Diametro di oscillazione: 2mm
- Include contenitore per la polvere

081579

KSS245




Levigatrice rotorbitale

- Velocità: 4000-13000giri/min
- 2 cusciniti in velcro da 125mm
- Base in alluminio
- Include accessori

080879

KSS150



REGOLABILE



Sega circolare a Laser

- Velocità: 4800giri/min
- Taglio massimo a 90°/65mm, 45°/41mm

081609

KSD285





Levigatrice per cartongesso

- Velocità: 1000-1850giri/min
- Suola in velcro 225mm
- Illuminazione a LED sulla suola
- Altezza regolabile (con estensione): 135-180mm
- Sistema di aspirazione automatica con sacchetto

080794

KDS175




Miscelatore regolabile

- 2 velocità
- Velocità: 180-400giri/min, 300-700giri/min
- Avvio graduale
- Include frusta

080800

KEM114



Miscelatore regolabile

- 2 velocità
- Velocità: 180-400giri/min, 300-700giri/min
- Avvio graduale
- Include un agitatore

080817

KEM118

Spruzzatore Airless

- Pressione massima 206 bar
- Portata massima del materiale 1,5lt/min
- Dimensione massima dell'ugello 0,025 pollici
- Pressione massima di spruzzo 3000psi
- Include ugelli 415,515, tubo da 10m

- Ideale per porte, pareti interne, soffitti, ponti e recinzioni
- Sostituisce con risultati sorprendenti pennelli e rulli
- Adatto per vernici idrosolubili e vernici a solvente delicato.

080787

KAS100





Misuratore di distanza laser

- Campo di misura: 0,05-60 m (0,16-196 piedi)
- Precisione: ±2mm (±0,079 pollici)

081418

KLT160



Livella laser a croce

- Raggio verde
- Precisione ±3mm/10m
- Portata 30m
- IP54

081425

KLT180



Livella autoregolante Laser lineare

- 3 raggi verdi 360°
- Precisione ±3mm/10m
- Portata 30m
- 12 linee
- IP54

081432

KLT200

A
140

45%

kg
1,9

INVERTER
TECHNOLOGY



Saldatrice inverter

- Potenza (kVA): 4
- Funzioni: antiaderente, forza dell'arco e avvio a caldo
- Display digitale
- Include accessori

080831

KWM145

A
125

60%

kg
1,9



Saldatrice gas no gas MIG/MAG/MMA

- Potenza (Kva): 4,5
- Spessore del filo: 0,8-1,0mm
- Torcia TIG non inclusa

080848

KWM130



Torcia TIG

043164

Paranco elettrico

- Capacità di sollevamento: 100/200kg
- Altezza massima: 12/6m
- Velocità di sollevamento: 10/5m/s
- Interruttore di arresto emergenza

080732

KEH220

W
480

kg
200



- Capacità di sollevamento: 300/600kg
- Altezza massima: 18/9m
- Velocità di sollevamento: 10/5m/s
- Interruttore di arresto di emergenza

080749

KEH260

W
1200

kg
600




Braccio telescopico 110cm/250Kg

007838



Base max. peso 1000kg

069652



Braccio 75cm/600Kg

000303

Braccio 1000Kg

036234

kg
21,3



Tagliapiastrelle Base in alluminio

- Capacità di taglio a 90°: 1290 mm
- Capacità di taglio a 45°: 900 mm
- Materiale: alluminio, metallo, plastica
- Spessore massimo delle piastrelle: 16 mm

080626
KTC115

kg
23,6



Tagliapiastrelle Base in alluminio

- Capacità di taglio a 90°: 1520 mm
- Capacità di taglio a 45°: 1020 mm
- Materiale: alluminio, metallo, plastica
- Spessore massimo della piastrella: 16 mm

080633
KTC120

hp
2

Lt
24

kg
20



Compressore d'aria monoblocco a olio

- Massimo Pressione: 8 bar/115psi
- Massimo Portata: 188Lt/min

080657
KAC024

hp
2

Lt
50

kg
25



080664
KAC050

hp
3

Lt
100

kg
52



compressore d'aria Monoblocco con testata bicilindrica a V

- Massimo Pressione: 8 bar/115psi
- N. cilindri: 2
- Massimo Portata: 336 lt/min

080671
KAC100

W
1400

Lt
30

kg
7,5



Aspirapolvere per solidi e liquidi

- Aspirazione: 18Kpa
- Filtro HEPA

081616
KVC140

W
3000

Lt
80

kg
22,5



CON 3 MOTORI

Aspirapolvere per solidi e liquidi

- Aspirazione: 20Kpa
- Materiale del secchio: acciaio inossidabile
- Filtro HEPA

081623
KVC300

W
1200

Lt
18

kg
3,9



Aspiracenere

- Aspirazione: 16Kpa
- Materiale del secchio: metallo
- Filtro HEPA

081845
KVC100



W	Lt	m	kg
2000	450	5	8



Idropulitrice

- Massima: 150 bar
- Include accessori

080688
KPW150



W	Lt	m	kg
2400	480	5	9



Idropulitrice

- Pressione massima: 180 bar
- Include accessori

081180
KPW180




W	Lt	m	kg
3200	540	5	28



Idropulitrice uso professionale

- Massimo: 225 bar
- Motore a induzione
- Include accessori

080695
KPW200

Idropulitrice a benzina per uso professionale

- Massimo: 250 bar
- Testa della pompa in ottone
- Contenitore per detersivo integrato

080701
KPW300



cc	hp	Lt	m	kg
208	6.5	558	5	33



**Cr-V**

Set di chiavi a bussola 46 pezzi

- 46 pezzi, in valigetta
- 1/4"
- Con cricchetto e prolunga
- 15 chiavi a bussola da 1/4"
- 20 chiavi a bussola a punta da 1/4"
- 2 prolunghe da 1/4"
- 4 chiavi a brugola
- 1 impugnatura per cricchetto
- 2 chiavi per candele
- 1 maniglia per tappi

084501
KHT100
**Cr-V**

Set di chiavi a bussola 73 pezzi

- 1/4" e 1/2"
- Con cricchetto e prolunga
- 73 pezzi, in valigetta
- 10 bussole a punta da 1/4"
- 1 prolunga + chiave a bussola 1/4"
- 18 bussole 1/2"
- 2 prolunghe + chiave a bussola 1/2"
- 33 punte
- 3 chiavi a brugola
- 2 impugnature per chiave a bussola
- 1 chiave a bussola 1/2"
- 2 adattatori tripli da 1/2", 1/4"
- 1 cacciavite per chiavi a bussola da 1/4"

084518
KHT105
**Cr-V**

Set di chiavi a bussola 171 pezzi

- 1/2", 1/4", 3/8"
- Con cricchetto e prolunga
- 171 pezzi
- In valigetta
- 30 bussole da 1/4"
- 20 bussole da 1/4"
- 2 prolunghe + chiave a bussola da 1/4", 25 bussole da 1/2"
- 2 prolunghe + chiave a bussola da 1/2", 30 bussole da 3/8"
- 2 prolunghe + chiave a bussola 3/8", 3 chiavi a bussola
- 2 adattatori per punte
- 44 punte (8 mm e 6,35 mm)
- 7 chiavi a brugola
- 1 impugnatura per cacciavite

084525
KHT110
**Cr-V**

Set di chiavi a bussola 215 pezzi

- 215 pezzi, in valigetta
- 1/2", 1/4", 3/8"
- Con chiave a cricchetto e prolunga
- 38 bussole da 1/4"
- 30 bussole a punta da 1/4"
- 1 prolunga + chiave a bussola 1/4"
- 18 chiavi a bussola 3/8"
- 1 prolunga + 1 chiave a bussola 3/8"
- 20 chiavi a bussola 1/2"
- 1 prolunga + 1 chiave a bussola 1/2"
- 3 chiavi a cricchetto
- 2 chiavi a bussola
- 12 chiavi poligonali + 7 chiavi a brugola
- 70 punte
- 1 impugnatura per cacciavite per punte

084532
KHT115




Decespugliatore a scoppio

• Diametro dell'albero: 28mm

081654

KBC520



Decespugliatore a scoppio

• Diametro dell'albero: 28mm

081739

KBC620



Decespugliatore a scoppio

• Diametro dell'albero: 28mm
• Maniglia ergonomica a U con antivibrazione

081753

KBC720



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
084297	KGA200	MESINESA 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 3.00mm-50m
084303	KGA201	MESINESA 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 3.50mm-36m
084310	KGA202	MESINESA 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 4.00mm-28m
084327	KGA203	MESINESA 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 4.30mm-23m
084334	KGA204	MESINESA 'TYPHOON' DUAL CARBON FIBER CORE (TWIST) 4.70mm-19m

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
084341	KGA205	MESINESA 'TWISTER' Round 4.30mm-27m
084358	KGA206	MESINESA 'TWISTER' Round 4.70mm-23m



Olio per motori a 2 tempi

- Tecnologia antifumo
- 1:50 100 ml

084037

KLP100



Olio per motori a 2 tempi

- Tecnologia antifumo
- 1:50 1 L
- Con dosatore

084044

KLP105




Olio per catena e lama di motosega

- Olio biodegradabile Biochain 1 l

084051

KLP110




Disco per decespugliatore diamantato

- 255mm
- 40 δόντια

084006

KM707




Testina per macchina da cucire in alluminio

- 4 uscite (con altre)

083986

KM303



Testina per macchina da cucire in alluminio

- 4 uscite (con allene)
- Per impieghi gravosi 3 mm-5 mm

084013

KM305



Testata della macchina per maglieria semiautomatica

- M10x1.25LHF κουρδιστή
- 2mm-3,5mm

084020

KM315



Disco distruttore

- Ø300mm - 3mm

083993

KM404



Cinghia - gilet di sospensione per decespugliatori

- Gilet di sostegno doppio rinforzato per decespugliatore

083962

KM101




Cinghia - gilet di sospensione per decespugliatori

- Doppia cinghia di sostegno per decespugliatore

083979


KM202



Motosega per potatura a scoppio

• Catena: 1/4", 1,1mm, mini

081777
KCS252




EASY START

Motosega a scoppio

• Catena: 0,325", 1,5mm 72 (Guide)

081784
KCS450




EASY START

Motosega a scoppio

• Catena: 0,325", 1,5mm (76 Guide)

081791
KCS500




EASY START

Motosega a scoppio

• Catena: 0,325", 1,5mm (86 Guide)

081807
KCS550



EASY START

Motosega a scoppio

• Catena: 3/8 x 1,5mm (84 Guide)

081814
KCS600



Potatore a scoppio su asta

• Catena: 1/4x1/1mm, 58 Guide
• Lunghezza totale dell' asta 2,2m

081685
KPS260



EASY START

W
1200

Lt
25

kg
7


Tosaerba

- Taglio 32cm
- Regolazione a 3 posizioni (25/45/65mm)
- Ruota anteriore/posteriore 140/140mm

081470

KLM232

W
1800

Lt
40

kg
12


Tosaerba

- Taglio 42cm
- Regolazione a 5 posizioni (25-80mm)
- Ruota anteriore/posteriore: 152 mm/203mm

081487

KLM242


CC
149

Lt
70

kg
33,5

4
STROKE

Tosaerba a scoppio semovente

- Larghezza di taglio 46cm
- Funzioni: 4 in 1, posteriore/mulching/laterale
- Regolazione a 7 posizioni (25-75mm)
- Ruota anteriore 203 mm /
Ruota posteriore 254 mm

081456

KLM346

CC
175

Lt
70

kg
35

4
STROKE

Tosaerba a scoppio semovente

- Taglio 55cm
- Funzioni: 4 in 1, posteriore/mulching/laterale
- Regolazione a 7 posizioni (25-75 mm)
- Ruota anteriore 203 mm /
Ruota posteriore 254 mm

081463

KLM355



139

4

31,7

Motozappa a scoppio

- Larghezza di lavoro: 36/60cm
- 1 velocità in avanti
- Coltelli: 12+12
- Trasmissione a cinghia e ingranaggi
- Avviamento a manovella

081210

KPT060



212

7

65

Motozappa a scoppio

- Larghezza di lavoro: 85cm
- Velocità 2 avanti, 1 retromarcia
- Coltelli: 12+12
- Trasmissione a cinghia e ingranaggi
- Avviamento a manovella

080541

KPT100



212

7


86

Motozappa a scoppio

- Larghezza di lavoro: 90-100cm
- Velocità 2 avanti, 1 retromarcia
- Coltelli: 12+12
- Trasmissione con bobina a corona
- Filtro aria olio in olio
- Avviamento a manovella

080558

KPT200



418

10

158

Motozappa a scoppio

- Larghezza di lavoro: 110cm
- Velocità 2 avanti, 1 retromarcia
- Coltelli: 16+16
- Avviamento elettrico e luce
- Trasmissione a bobina a corona

080565

KPT300



Mototrivella a scoppio

- Punta: Ø10-20 cm (non incluse)
- Velocità di perforazione: 2800-3200 giri/min
- Sistema di avviamento graduale

081678

KAD120

CODICE	DIMENSIONI
043263	Ø15x80cm
043270	Ø20x80cm



Trituratore

- Diametro di tritrazione: 76mm
- Velocità: 2800 giri/min
- Sistema di avviamento: manovella

080862

KSM800



Soffiatore/Aspiratore

- Velocità del vento: 270km/h
- 3 in 1: Soffiatore, estrattore, frantoio

080602

KEB100



Soffiatore a scoppio

- Velocità del vento: >_ 70m/sec

081722

KGB225



Carrello da giardino trainabile

- Peso massimo di carico: 300 kg
- Dimensioni del pianale: L 960 x P 510 x A 250 mm
- Dimensioni totali: L 1910 x P 510 x A 550 mm

080824
KWC300



Spruzzatore a zaino Batteria

- Batteria: 12V/8Ah
- Con tubo telescopico in acciaio inox e connettore in ottone

080855
KBS816



Tubo da giardino NEPTUNE

084259
KGA100

- 5 Rivestimenti
- 15m
- 1/2"

084266
KGA101



- 5 Rivestimenti
- 25m
- 1/2"

084273
KGA102

- 5 Rivestimenti
- 50m
- 1/2"

084280
KGA103

- 5 Rivestimenti
- 25m
- 3/4"



Spruzzatore a spalla a benzina a due tempi

- Tipo di motore: a due tempi, raffreddato ad aria
- Pressione di esercizio: 15-25 bar
- Portata: 3-8 l/min
- Capacità serbatoio: 0,65 l

084778
KGS136



Spruzzatore a benzina

- Tipo di motore: a due tempi, raffreddato ad aria
- Pressione di esercizio: 15-25 bar
- Portata: 3-8 lt/min
- Capacità del serbatoio carburante: 0,65 lt

084761
KGS116



Spruzzatore a benzina

- Tipo di motore: a quattro tempi, raffreddato ad aria
- Pressione di esercizio: 25-40 bar
- Portata: 14-22 l/min
- Portata nominale: 15,7 l/min a 40 bar
- Lunghezza del tubo: 30 m
- Tipo di pompa: pompa a pistoni
- Pistoni: in acciaio inossidabile
- Altezza massima del getto: 10,0 m
- Capacità del carter motore: 0,6 l
- Capacità del serbatoio carburante: 3,6 l


084785
KGS110



Spruzzatore a benzina

- Tipo di motore: a due tempi, raffreddato ad aria
- Pressione di esercizio: 15-25 bar
- Portata: 3-8 l/min
- Altezza massima del getto: 8 m
- Capacità del serbatoio: 0,65 l

084808
KGS112



Spruzzatore a benzina

- Tipo di motore: a quattro tempi, raffreddato ad aria
- Pressione di esercizio: 25-35 bar
- Portata: 30-45 l/min
- Tipo di pompa: pompa a pistoni
- Pistoni: 3 x Ø30 mm, in acciaio inossidabile
- Altezza massima del getto: 10,0 m
- Capacità del carter motore: 0,6 l
- Capacità del serbatoio carburante: 3,6 l

084792
KGS115

Tagliasiepi elettrico

- Diametro massimo di taglio: 24mm
- Manopola rotante: da -90° a 90°


080596

KRT100

W
710

length L
71

kg
3,8



Tagliasiepi a scoppio

- Diametro massimo di taglio: 28mm
- Doppia lama 70cm

081821

KGT270

cc
25,4

hp
1,2

kg
5,8

length L
70



W
900

m
11

kg
7,1



Pompa per acque reflue

- Portata massima: 24000Lt/H
- Massima immersione: 7m
- Maniglia regolabile

081357

KWP120

W
1100

m
11

kg
7,2



Pompa per acque reflue inox

- Portata massima: 18500Lt/H
- Massima immersione: 7m
- Maniglia regolabile

081364

KWP125

W
750

m
10

kg
4,8



Pompa per acque reflue

- Portata massima: 19.000lt/h
- Massima immersione: 7m
- Con galleggiante integrato regolabile in altezza

081371

KWP130

W
1600

m
13

kg
13,5



Pompa per acque reflue alto flusso

- Portata massima: 23000l/h

081388

KWP135

W
900m
60kg
11**Pompa per pozzi inox**

- Portata massima: 4500lt/h
- Bocca: 1"
- Con cavo da 20 m e pannello

081395
KWP140W
1000m
40kg
8,5**Pompa per pozzi inox**

- Portata massima: 5.500lt/h
- Massima immersione: 7m

081401
KWP145W
1100m
48kg
11**Autoclave**

- Portata massima: 5.500lt/h
- Altezza massima di aspirazione: 8m
- Schermo LED
- Con controller digitale integrato

081197
KWP200cc
97m
15kg
9,8

4STROKE

**Motopompa a quattro tempi**

- 2,5CV
- Porta di ingresso/uscita: 1,5x1,5

080589
KWP100cc
196hp
6,5kg
19**Motore benzina**

- Cuneo
- Serbatoio carburante: 3,1 lt

000112
KB200D3L



Generatore a scoppio due tempi per Abbacchiatore

- 50A
- Tensione di uscita 12V

017134
GB1300



Generatore a scoppio due tempi

- Potenza massima: 1kVA
- Serbatoio carburante: 4,2litri

000082
GB1000



Generatore a scoppio

- Potenza massima: 0,99kVA
- Prese 1x16A 1x12VDC

063629
GB990i



- Potenza massima: 1,4kVA
- Prese 1x16A 1x12VDC

053729
GB1100



AVR

Generatore a scoppio

- Potenza massima: 3.5kVA
- Prese: 2x16A, 1x12VDC

003656
GB3000



AVR

Generatore a scoppio

- Potenza massima: 3,5kVA
- Prese: 2x16A, 1x12VDC

012276
GB3700P



AVR

Generatore a scoppio

- Potenza massima: 7.5kVA
- Prese: 2x16A, 1x 12VDC

000068
GB6500M



AVR

Generatore a scoppio a carello con avviamento elettrico

- Potenza massima: 8,1kVA
- Prese: 2x16A, 1x12VDC

014645
GB8500MP



Generatore a gasolio su ruote con avviamento elettrico

- Potenza massima: 6,6kVA
- Prese: 1x16A 230V, 1x16 400V, 1x 12VDC
- Avviamento con motorino di avviamento
- Prese: ATS

008347
GP8000MAT



Sistema di automazione Generatore trifase Diesel

012917
ATS5000-F



4 STROKE



Motore fuoribordo 4 tempi

021810
GM1500



4 STROKE



Motore fuoribordo 4 tempi

026327
GM2500

KUMATSUGEN[®]

GENERATING POWER



INDICE



pag. 4-6

UTENSILI A BATTERIA

- Cacciaviti a leva
- Chiavi a bussola
- Ruote
- Martelli pneumatici
- Soffiatore



pag. 7-11

UTENSILI A BATTERIA

- Motoseghe
- Forbici
- Potatori
- Soffiatore
- Forbici a lama lunga



pag. 12-15

UTENSILI ELETTRICI

- Trapani
- Ruote
- Levigatrici
- Smerigliatrici
- Pistole a spruzzo
- Seghe/seghe a lama



pag. 16

- Misuratori
- Livelle
- Pistole a spruzzo



pag. 17-18

- Compressori d'aria
- Taglierine
- Spazzole
- Lavatrici



pag. 19

UTENSILI MANUALI

- Set di noccioline



pag. 20-21

MACCHINE DA GIARDINO

- Decespugliatori
- Materiali di consumo



pag. 22

- Motoseghe
- Seghe a mano



pag. 23-24

- Tosaerba
- Motocoltivatori
- Trinciatrici
- Carrelli
- Pneumatici



pag. 25-27

- Soffiatori
- Trinciatrici
- Frantumatori
- Carrelli da giardino
- Irrigator



pag. 28-29

- Forbici
- Pompe



pag. 30-31

- Generatori
- Motori fuoribordo